




高断熱ダブルハニカムスクリーン

ハニカム・サーモスクリーン®

価格表 2019年4月現在

●本価格表の価格には消費税・取付工事費等は含まれておりません。 ●製品仕様・価格は品質改良や物価変動等のため予告なく変更することがあります。



スタンダードタイプ

■スタンダードタイプ【採光タイプ生地・標準仕様】(寸法:ミリ 価格:円)

高さH 幅W	200~500	~600	~700	~800	~900	~1000	~1100	~1200	~1300	~1400	~1650	~1850
200~550	15,200	16,700	18,000	19,400	20,700	22,200	23,700	25,300	27,000	28,600	31,700	34,100
~750	16,200	17,800	19,400	20,900	22,500	24,100	25,900	27,800	29,500	31,400	35,000	37,900
~950	17,200	19,000	20,700	22,600	24,400	26,100	28,100	30,100	32,200	34,100	38,300	41,500
~1150	18,900	20,900	23,000	25,000	27,100	29,200	31,200	33,300	35,400	37,400	42,500	46,500
~1350	20,600	22,900	25,200	27,500	29,500	31,600	34,000	36,500	38,700	40,900	46,800	51,400
~1550	22,400	24,800	27,200	29,500	31,900	34,400	37,000	39,600	42,300	44,900	50,600	55,300
~1850	24,700	27,200	29,700	32,300	34,900	37,400	40,600	43,800	47,100	50,300	56,100	60,800
~2050	25,800	28,500	31,300	34,000	36,800	39,500	42,900	46,400	49,800	53,200	59,400	64,400
~2250	26,900	29,900	32,900	35,900	38,900	41,800	45,500	49,000	52,500	56,000	62,900	68,400
~2450	28,200	31,700	35,100	38,500	42,000	45,400	48,800	52,200	55,600	59,000	66,800	73,700
~2650	29,500	33,300	37,100	40,900	44,700	48,400	51,700	55,200	58,500	61,800	70,600	79,400
~2850	30,500	34,500	38,500	42,500	46,500	50,400	53,900	57,500	61,000	64,500	73,900	81,300
~3000	31,300	35,400	39,500	43,700	47,800	52,000	55,600	59,200	63,000	66,600	76,300	84,100

■スタンダードタイプ【防災採光タイプ生地/遮光タイプ生地・標準仕様】(寸法:ミリ 価格:円)

高さH 幅W	200~500	~600	~700	~800	~900	~1000	~1100	~1200	~1350
200~550	18,400	19,300	21,100	22,800	24,600	26,300	28,300	30,400	33,400
~750	20,200	21,300	23,400	25,500	27,400	29,500	31,900	34,300	37,800
~950	21,900	23,100	25,600	28,000	30,400	32,700	35,500	38,100	42,100
~1150	24,500	25,900	28,500	31,300	34,000	36,800	39,600	42,600	47,000
~1350	26,800	28,200	31,300	34,300	37,300	40,300	43,500	46,600	51,300
~1550	29,200	30,800	34,100	37,400	40,600	43,900	47,700	51,300	56,900
~1850	32,500	34,400	38,000	41,700	45,400	49,100	53,400	57,800	64,400
~2050	34,400	36,300	40,300	44,400	48,300	52,300	57,000	61,600	68,800
~2250	36,200	38,400	42,800	47,200	51,500	55,900	60,900	65,700	73,200
~2450	38,500	41,000	45,900	50,800	55,700				
~2650	40,600	43,300	48,700	54,100	59,400				
~2850	42,400	45,300	51,000	56,600	62,300				
~3000	43,700	46,700	52,600	58,600	64,500				

■スタンダードタイプ【採光タイプ生地・断熱レール仕様】(寸法:ミリ 価格:円)

高さH 幅W	200~500	~600	~700	~800	~900	~1000	~1100	~1200	~1300	~1400	~1650	~1850
200~550	19,300	20,600	22,000	23,400	24,800	26,100	27,800	29,400	31,000	32,600	35,800	38,200
~750	20,900	22,500	24,000	25,700	27,200	28,800	30,600	32,400	34,300	36,000	39,600	42,500
~950	22,700	24,500	26,200	28,100	29,900	31,600	33,600	35,600	37,700	39,600	43,800	47,000
~1150	24,900	26,900	29,000	31,100	33,000	35,100	37,200	39,300	41,400	43,500	48,600	52,400
~1350	27,800	30,100	32,400	34,700	36,700	38,800	41,200	43,600	45,800	48,000	53,900	58,600
~1550	29,700	32,200	34,500	36,900	39,300	41,700	44,400	47,000	49,700	52,300	58,000	62,600
~1850	33,900	36,500	39,000	41,600	44,200	46,700	49,900	53,200	56,400	59,600	65,400	70,000
~2050	35,100	37,900	40,600	43,400	46,100	48,900	52,300	55,700	59,100	62,500	68,800	73,700
~2250	37,900	40,900	43,800	46,900	49,900	52,800	56,400	60,000	63,500	67,000	73,900	79,400
~2450	39,200	42,600	46,000	49,400	52,800	56,300	59,700	63,100	66,500	69,900	77,800	84,700
~2650	42,700	46,500	50,200	54,100	57,800	61,600	64,900	68,200	71,700	75,000	83,600	92,400
~2850	43,700	47,800	51,700	55,700	59,700	63,600	67,100	70,700	74,300	77,800	87,200	94,500
~3000	44,500	48,700	52,700	56,900	61,000	65,200	68,800	72,500	76,200	79,900	89,500	97,300

■スタンダードタイプ【防災採光タイプ生地/遮光タイプ生地・断熱レール仕様】(寸法:ミリ 価格:円)

高さH 幅W	200~500	~600	~700	~800	~900	~1000	~1100	~1200	~1350
200~550	22,500	23,400	25,100	26,900	28,600	30,400	32,400	34,400	37,400
~750	24,900	25,900	28,000	30,100	32,200	34,300	36,600	38,900	42,400
~950	27,400	28,600	31,100	33,500	35,900	38,200	40,900	43,600	47,600
~1150	30,500	31,800	34,600	37,300	40,000	42,700	45,700	48,600	53,000
~1350	33,900	35,500	38,400	41,400	44,500	47,500	50,600	53,800	58,600
~1550	36,600	38,200	41,500	44,800	48,000	51,300	54,900	58,700	64,200
~1850	41,700	43,600	47,300	51,000	54,600	58,300	62,700	67,000	73,600
~2050	43,700	45,700	49,700	53,700	57,700	61,600	66,400	71,100	78,100
~2250	47,200	49,400	53,700	58,100	62,500	66,800	71,800	76,700	84,100
~2450	49,400	52,000	56,800	61,800	66,600				
~2650	53,700	56,500	61,900	67,300	72,600				
~2850	55,600	58,500	64,200	69,900	75,600				
~3000	56,900	59,900	65,800	71,800	77,700				

■ ボールチェーンタイプ自動降下式【採光タイプ生地・標準仕様】 (寸法：ミリ 価格：円)

高さH 幅W	700～800	～900	～1000	～1100	～1200	～1300	～1400	～1500	～1600	～1700	～1800	～2000	～2200	～2400
200～550	24,500	26,400	28,200	30,200	33,700	35,600	37,500	39,200	40,800	42,500	44,100	46,800	49,500	52,200
～750	26,400	28,200	30,200	32,300	36,000	38,100	40,300	42,100	43,900	45,800	47,700	50,600	53,700	57,900
～950	28,400	30,200	32,100	34,400	38,300	40,600	42,900	45,000	47,100	49,100	51,100	54,500	57,800	63,600
～1150	30,400	32,900	35,200	37,700	41,800	44,300	46,800	49,300	51,700	53,300	54,700	59,200	63,600	68,500
～1350	32,600	35,400	38,300	40,900	45,200	48,000	50,700	53,600	56,500	57,500	58,300	63,800	66,500	73,300
～1550	35,300	38,300	41,200	43,900	48,100	50,700	53,500	56,400	59,300	61,300	63,300	68,600	73,700	80,100
～1850	38,600	41,900	45,100	47,800	52,100	54,800	57,500	60,500	63,600	66,800	69,900	75,300	80,700	89,100
～2050	40,300	43,800	47,300	50,100	54,600	57,500	60,400	63,700	67,000	70,300	73,600	80,400	87,400	93,800
～2250	42,100	45,700	49,400	52,600	57,200	60,400	63,600	67,000	70,500	74,000	77,400	85,500	93,600	99,000
～2450	44,200	47,800	51,500	55,200	60,400	64,200	67,900	71,300	74,700	78,100	81,500	90,300	99,100	105,700
～2650	46,200	49,800	53,500	57,700	63,400	67,600	71,800	75,300	78,700	82,100	85,500	95,000	104,300	112,800
～2850	47,700	51,600	55,400	59,800	65,800	70,100	74,500	78,200	82,000	85,600	89,400	99,000	108,700	120,800
～3000	48,900	52,900	56,800	61,400	67,500	72,000	76,500	80,400	84,400	88,400	92,200	102,100	112,100	126,800

■ ボールチェーンタイプ自動降下式【防災採光タイプ生地／遮光タイプ生地・標準仕様】 (寸法：ミリ 価格：円)

高さH 幅W	700～800	～900	～1000	～1100	～1200	～1300	～1400	～1500	～1600	～1700	～1800	～2000	～2200	～2400
200～550	28,100	30,400	32,800	35,100	39,100	41,400	43,800	45,900	47,900	50,000	52,100	55,600	59,100	62,700
～750	31,200	33,600	36,200	38,800	43,200	45,800	48,500	51,000	53,400	55,800	58,200	62,400	66,600	72,100
～950	34,300	36,900	39,600	42,500	47,200	50,300	53,400	56,100	58,900	61,600	64,400	69,200	74,100	81,300
～1150	37,600	40,900	44,100	47,500	52,500	55,900	59,300	62,200	65,000	67,800	70,700	76,900	83,100	89,800
～1350	40,900	44,700	48,600	52,300	57,700	61,500	65,300	68,200	71,100	74,100	76,900	84,500	92,200	98,200
～1550	44,700	48,900	53,100	57,000	62,400	66,400	70,300	73,800	77,400	81,000	84,500	92,200	99,800	108,500
～1850	49,700	54,300	58,900	63,000	68,700	72,700	76,800	81,300	85,700	89,800	93,800	102,900	111,000	122,100
～2050	52,200	57,100	62,000	66,300	72,300	76,600	81,000	85,700	90,600	95,300	100,100	109,900	119,700	129,100
～2250	54,900	59,900	65,100	69,800	76,200	80,900	85,700	90,600	95,500	100,600	105,700	117,300	128,300	136,800
～2450	58,100	63,300	68,600	74,000	81,100	86,500	91,900	96,400	100,800	106,600	112,300	125,300	136,800	146,900
～2650	60,900	66,400	71,800	77,900	85,400	91,400	97,500	101,800	106,200	112,300	118,500	131,500	144,600	156,800
～2850	62,900	68,600	74,400	80,600	88,500	94,700	101,000	106,200	111,500	117,400	123,500	136,900	150,400	166,200
～3000	64,400	70,400	76,300	82,700	90,800	97,200	103,700	109,500	115,400	121,300	127,100	140,900	154,800	173,400

■ ボールチェーンタイプ自動降下式【採光タイプ生地・断熱レール仕様】 (寸法：ミリ 価格：円)

高さH 幅W	724～800	～900	～1000	～1100	～1200	～1300	～1400	～1500	～1600	～1700	～1800	～2000	～2200	～2400
200～550	28,600	30,400	32,300	34,200	37,800	39,600	41,600	43,300	44,900	46,600	48,200	50,900	53,500	56,200
～750	31,100	33,000	34,800	36,900	40,700	42,800	44,900	46,800	48,700	50,500	52,300	55,400	58,300	62,600
～950	33,700	35,700	37,600	39,900	43,800	46,100	48,400	50,500	52,500	54,600	56,600	60,000	63,300	69,100
～1150	36,500	38,800	41,100	43,600	47,800	50,300	52,800	55,300	57,800	59,200	60,800	65,200	69,700	74,500
～1350	39,800	42,500	45,400	48,000	52,400	55,100	57,900	60,800	63,600	64,600	65,500	71,100	73,600	80,600
～1550	42,500	45,500	48,600	51,200	55,500	58,100	60,800	63,700	66,700	68,700	70,700	75,800	81,100	87,500
～1850	47,900	51,100	54,400	57,100	61,400	64,100	66,800	69,900	73,000	76,000	79,100	84,500	90,000	98,400
～2050	49,700	53,100	56,600	59,500	63,900	66,900	69,800	73,100	76,400	79,700	83,000	89,800	96,700	103,200
～2250	53,100	56,700	60,300	63,400	68,200	71,400	74,600	78,000	81,400	85,000	88,400	96,500	104,600	110,000
～2450	55,200	58,800	62,500	66,100	71,400	75,200	78,900	82,300	85,600	89,000	92,400	101,200	110,000	116,700
～2650	57,200	60,800	64,400	68,600	74,400	78,600	82,800	86,200	89,600	93,100	96,500	105,900	115,200	123,800
～2850	61,000	64,900	68,600	73,000	79,000	83,300	87,700	91,400	95,200	98,900	102,600	112,200	122,000	134,000
～3000	62,100	66,100	70,200	74,700	80,800	85,300	89,800	93,600	97,600	101,600	105,500	115,400	125,300	140,100

■ ボールチェーンタイプ自動降下式【防災採光タイプ生地／遮光タイプ生地・断熱レール仕様】 (寸法：ミリ 価格：円)

高さH 幅W	724～800	～900	～1000	～1100	～1200	～1300	～1400	～1500	～1600	～1700	～1800	～2000	～2200	～2400
200～550	32,100	34,400	36,700	39,100	43,000	45,500	47,800	49,900	52,000	54,000	56,100	59,700	63,200	66,800
～750	35,800	38,400	40,800	43,500	47,800	50,500	53,300	55,700	58,100	60,500	63,000	67,100	71,300	76,700
～950	39,800	42,400	45,100	48,000	52,700	55,800	58,900	61,600	64,400	67,100	69,900	74,700	79,600	86,800
～1150	43,600	46,800	50,000	53,400	58,400	61,900	65,300	68,100	71,000	73,800	76,700	82,900	89,100	95,700
～1350	48,200	51,900	55,700	59,500	64,800	68,700	72,400	75,400	78,200	81,200	84,200	91,700	99,400	105,300
～1550	52,100	56,300	60,500	64,200	69,700	73,600	77,600	81,100	84,600	88,300	91,900	99,500	107,200	115,900
～1850	58,900	63,600	68,300	72,200	77,900	82,000	86,100	90,600	95,100	99,000	103,100	112,100	120,300	131,500
～2050	61,600	66,400	71,400	75,700	81,700	86,100	90,300	95,100	99,900	104,600	109,500	119,300	129,100	138,500
～2250	65,800	70,900	76,100	80,800	87,200	91,900	96,600	101,600	106,400	111,600	116,700	128,300	139,300	147,800
～2450	68,900	74,200	79,600	85,000	92,000	97,400	102,900	107,300	111,800	117,500	123,300	136,200	147,800	157,800
～2650	71,900	77,300	82,800	88,900	96,400	102,400	108,400	112,800	117,100	123,200	129,400	142,500	155,600	167,700
～2850	76,200	81,900	87,600	93,900	101,700	107,900	114,200	119,400	124,700	130,600	136,700	150,200	163,600	179,400
～3000	77,600	83,600	89,500	96,000	104,000	110,500	116,900	122,700	128,600	134,500	140,400	154,100	168,000	186,600



ツーウェイタイプ

■ツーウェイタイプ【採光タイプ生地・標準仕様】(寸法：ミリ 価格：円)

高さH \ 幅W	300～500	～600	～700	～800	～900	～1000	～1100	～1200	～1300	～1400	～1650	～1850
300～550	19,500	21,500	23,400	25,300	27,200	29,200	31,000	32,800	34,700	36,600	41,000	44,600
～750	21,700	23,600	25,500	27,300	29,300	31,200	33,200	35,200	37,200	39,300	44,300	48,200
～950	23,800	25,700	27,500	29,400	31,300	33,200	35,400	37,600	39,900	42,100	47,600	51,900
～1150	24,700	26,900	29,200	31,400	33,700	36,000	38,400	41,000	43,400	45,900	52,200	57,000
～1350	25,600	28,200	30,800	33,500	36,100	38,800	41,500	44,300	47,000	49,900	56,700	62,200
～1550	27,000	30,000	32,900	35,900	38,900	41,800	44,900	47,900	51,000	54,100	60,700	65,900
～1850	29,000	32,400	35,700	39,100	42,400	45,800	49,200	52,700	56,100	59,700	66,200	71,300
～2050	30,100	33,700	37,200	40,700	44,400	47,900	51,500	55,200	58,900	62,500	69,500	75,100
～2250	31,400	35,100	39,000	42,700	46,600	50,300	54,100	57,800	61,600	65,400	72,900	78,800
～2450	33,000	37,200	41,400	45,600	49,800	53,800	57,500	61,100	64,600	68,200	76,200	82,700

■ツーウェイタイプ【防炎採光タイプ生地／遮光タイプ生地・標準仕様】(寸法：ミリ 価格：円)

高さH \ 幅W	300～500	～600	～700	～800	～900	～1000	～1100	～1200	～1350
300～550	24,400	25,700	28,300	30,800	33,500	36,000	38,400	40,700	44,300
～750	27,500	28,900	31,500	34,000	36,600	39,200	41,800	44,500	48,600
～950	30,800	32,100	34,600	37,200	39,800	42,300	45,300	48,200	52,700
～1150	32,500	34,000	37,100	40,200	43,300	46,400	49,800	53,100	58,100
～1350	34,100	35,900	39,500	43,200	46,800	50,400	54,200	58,000	63,600
～1550	36,500	38,500	42,600	46,700	50,800	54,800	59,000	63,200	69,500


■ツーウェイタイプ【採光タイプ生地・断熱レール仕様】(寸法：ミリ 価格：円)

高さH \ 幅W	300～500	～600	～700	～800	～900	～1000	～1100	～1200	～1300	～1400	～1650	～1850
300～550	23,600	25,500	27,400	29,300	31,300	33,300	35,000	36,900	38,800	40,500	45,000	48,600
～750	26,300	28,200	30,200	32,100	33,900	35,800	37,900	39,900	42,000	43,900	49,000	52,800
～950	29,300	31,200	33,000	34,900	36,800	38,700	40,900	43,100	45,400	47,600	53,100	57,400
～1150	30,600	32,900	35,100	37,400	39,600	42,000	44,500	46,900	49,400	52,000	58,100	63,100
～1350	32,700	35,400	38,000	40,600	43,300	45,900	48,700	51,400	54,200	57,000	64,000	69,300
～1550	34,400	37,300	40,300	43,300	46,200	49,200	52,200	55,300	58,300	61,400	68,000	73,300
～1850	38,200	41,600	45,000	48,300	51,700	55,000	58,600	62,000	65,500	68,900	75,400	80,600
～2050	39,400	43,100	46,600	50,100	53,700	57,200	60,900	64,500	68,200	71,900	78,900	84,400
～2250	42,300	46,100	49,900	53,700	57,500	61,300	65,100	68,800	72,500	76,300	83,900	89,800
～2450	44,000	48,200	52,400	56,500	60,700	64,800	68,500	72,000	75,600	79,100	87,200	93,500

■ツーウェイタイプ【防炎採光タイプ生地／遮光タイプ生地・断熱レール仕様】(寸法：ミリ 価格：円)

高さH \ 幅W	300～500	～600	～700	～800	～900	～1000	～1100	～1200	～1350
300～550	28,400	29,700	32,400	34,900	37,600	40,100	42,500	44,800	48,300
～750	32,300	33,600	36,100	38,800	41,300	43,800	46,500	49,200	53,200
～950	36,200	37,600	40,100	42,700	45,300	47,800	50,800	53,700	58,200
～1150	38,400	40,000	43,100	46,200	49,300	52,400	55,700	59,100	64,200
～1350	41,300	43,200	46,800	50,400	53,900	57,600	61,400	65,200	70,800
～1550	43,800	45,900	50,000	54,100	58,100	62,200	66,400	70,600	76,800

トップライトタイプ



■トップライトタイプ【採光タイプ生地】(寸法:ミリ 価格:円)

高さH	幅W	400～600	～750	～900	～1050	～1200
400～900		29,800	34,000	38,700	44,200	49,700
～1050		31,300	36,000	40,700	46,200	51,700
～1200		33,300	37,900	42,700	48,500	53,900
～1350		35,200	39,900	44,500	50,800	56,700
～1500		37,200	41,800	46,500	53,200	60,200
～1650		39,200	43,800	48,900	55,500	63,700
～1800		41,000	45,800	51,200	57,900	67,700
～1950		43,000	48,000	53,500	60,500	
～2100		44,900	50,400	56,300	63,300	
～2250		46,900	52,400	59,000		
～2400		49,300	54,800	62,200		

■トップライトタイプ【防炎採光タイプ生地】(寸法:ミリ 価格:円)

高さH	幅W	400～600	～750	～800
400～900		36,400	41,000	46,200
～1050		38,300	43,800	49,700
～1200		40,700	46,900	53,500
～1350		43,400	50,000	57,900
～1500		46,200	53,200	
～1650		48,900	56,700	
～1800		51,700		

■トップライトタイプ【遮光タイプ生地】(寸法:ミリ 価格:円)

高さH	幅W	400～600	～750	～900	～1050	～1200
400～900		36,400	41,000	46,200	52,400	57,400
～1050		38,300	43,800	49,700	55,900	62,200
～1200		40,700	46,900	53,500	59,800	67,300
～1350		43,400	50,000	57,900	64,200	72,700
～1500		46,200	53,200	62,500	68,800	78,200
～1650		48,900	56,700	67,300	73,500	84,000
～1800		51,700	60,200	71,900	78,200	89,900
～1950		54,300	64,200	76,700	83,300	
～2100		57,400	68,000	81,300	88,300	
～2250		60,500	72,300	86,400		
～2400		63,700	76,700	91,400		

横引きタイプ



【シングルハニカム生地 (ホワイト)】(寸法:ミリ 価格:円)

高さH	幅W	500～600	～900	～1200	～1500	～1800	～2100	～2400	～2700
500～1000		37,400	41,100	55,800	61,600	64,800	69,800	76,700	78,600
～1300		45,500	50,100	66,800	74,500	77,800	84,200	93,400	95,500
～1600		54,200	60,800	82,100	93,400	97,200	106,200	119,900	122,600
～1900		55,900	62,500	84,700	96,000	99,800	108,600	122,100	124,800
～2200		59,000	65,600	89,500	100,900	104,900	113,600	127,400	130,200
～2500		79,400	92,400	124,800	145,800	153,400	163,100	188,300	198,000

傾斜台形タイプ




【採光タイプ生地】(寸法:ミリ 価格:円)

高さH	幅W	300～600	～1000	～1500
300～600		45,400	58,100	58,900
～800		49,300	63,600	65,100
～1000		53,200	69,000	71,200
～1200		58,300	75,100	79,000
～1400		63,500	81,100	86,900
～1650		67,900	88,500	91,500
～1850		73,200	97,400	99,400

●幅Wは斜めの辺[幅(上)]の寸法でご覧ください。

ボトムアップタイプ




【採光タイプ生地】(寸法:ミリ 価格:円)

高さH	幅W	500～750	～1000	～1350	～1700	～2100
200～600		42,300	44,000	48,400	52,700	53,100
～900		44,200	46,000	51,500	57,100	58,000
～1200		45,900	47,900	54,700	61,500	63,100
～1500		54,700	57,000	65,700	74,500	
～1850		63,500	66,200	76,800	87,200	

オプション部品


●オプション部品のみをご注文の場合、別途運賃が発生いたします。



◎延長取付け用ブラケット (1セット/2個)

カーテンレール等の障害物を避ける場合に使用します。窓枠から室内側に最大70ミリ張り出して取り付けすることができます。ブラケットと同数必要となります。

800円




◎サイド取付け用ブラケット (1セット/2個)

通常の天井・正面付けが不可能な場合に使用します。製品の両端部で取り付ける場合の専用ブラケットです。

※スタンダードタイプ、ツウエイタイプにお使いいただけます。

800円



◎スペーサー (1セット/2個)

配線コードをよける時などブラケットを少しうかせて(10ミリ)取り付けの場合に使用します。

300円




◎トップライトタイプ用操作棒

(長さ1m～2mに伸縮)

高い場所に取り付けた場合に使用します。カギ状の先端部でスライドバー把手にかけて開閉します。

7,000円



◎ボトムアップタイプ用操作棒

(長さ1m～2mに伸縮)

高い場所に取り付けた場合に使用します。カギ状の先端部でボールをスライドさせます。

7,000円



<https://www.seiki.gr.jp/>

●セイキ総業株式会社
営業本部 埼玉県所沢市東所沢5-10-3

TEL.04-2951-7221
FAX.04-2951-7220
ssinfo@seiki.gr.jp

●セイキ販売株式会社
東 京 東京都練馬区豊玉南3-21-16
横 浜 神奈川県大和市下鶴間2236-2
大 阪 大阪府守口市藤田町2-2-3
仙 台 宮城県仙台市若林区伊在2-4-2
名古屋 愛知県名古屋市西区玉池町284
福 岡 福岡県福岡市博多区金の隈1-33-32

TEL.03-5999-5820
TEL.046-271-2100
TEL.06-6780-1700
TEL.022-287-5111
TEL.052-503-7811
TEL.092-513-0250